


La falta de olfato, puede identificar al Covid en personas asintomáticas



Londres, 22 mar (RHC) Resultados de investigaciones de científicos británicos emiten que la pérdida de olfato total o parcial pueden ser otro de los síntomas de coronavirus que facilitaría la detección de contagiados inclusive en las personas asintomáticas.

La pérdida de olfato parcial o total denominada anosmia e hiposmia es otro síntoma que los científicos británicos consideran tomar en cuenta a la hora de detectar a los contagiados por COVID-19 que se ha propagado a pasos agigantados por el mundo.

Según el estudio realizado por la Asociación Británica de Otorrinolaringología (ENT) se tienen pruebas de que un número importante de personas contagiadas de China, Corea del Sur e Italia han presentado una pérdida completa o parcial del olfato.

Los científicos aseguran que cada vez más pacientes con coronavirus padecen de la pérdida total o parcial del olfato, pues en Alemania 2 de cada 3 personas contagiadas presenta esta sintomatología.

De momento, los científicos estudian más a fondo estos síntomas, sin embargo recomiendan que la mejor forma de combatir la propagación del COVID-19 es un autoaislamiento de siete días para las personas que pierdan el olfato de manera total o parcial y de esta manera reducir el número de contagios que en algunos casos provienen de personas asintomáticas contagiadas.

<https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/217412-la-falta-de-olfato-puede-identificar-al-covid-en-personas-asintomaticas>



Radio Habana Cuba