

????? ?????????? ?????????? ??? ???
????????????? ?? ?????????? ?????????? ??
?????????



Bruno Rodríguez P ✓
@BrunoRguezP

El ventilador pulmonar más caro del mercado cuesta como promedio 50 mil USD; un avión F-35A CTOL 89 millones 200 mil USD.

Si se destinaran iguales recursos a la salud que a la industria armamentista en #EEUU, un solo avión pagaría 1784 ventiladores tan necesitados.

8:23 a. m. · 17 ago. 2020 · Twitter for Android

???????? 17 ?????/?? 2020 (????? ?????? ????): ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?????????? ???
?????????? ?? ??????? ?????????????? ????????? ?????? ?? ??????.

????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?? "?????" ?? ??? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????
???????? 50 ?? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? -35 ?? ????? 89 ?????? 200 ?? ??????.

????? ?????? ?????????????? ?????????: "?? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ?????????? ??
?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????? ?????? 1784 ?????? ?? ?? ?????? ??????".

????? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ??????
?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ?????? ??????.

?? ?? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ?????? ?????????? ?? ????? 92 ?????? 200 ?? ??????? ?????? ???
?? ?????????? ?????????? ?? ??????? 0.50 ?? ????? ??????.

????? ??? ??? ??????? ?? 184 ??????? ?400 ??? ?????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ?? ??????
????? ??????? ??? ?? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ?? ????????.
????? ???? ??????? ??????? ??????? ??????? 1.9 ??????? ??????? ??? ???? ??????? ?? ???? ???????
????????? ?????? ??? ???????.

<https://www.radiohc.cu/ar/noticias/nacionales/231845-ozyr-alkhargy-alkoby-yhth-aal-alastthmar-fy-alsh-bdla-mn-altslh>



Radio Habana Cuba