

EEUU: Mortalidad por metanfetamina se multiplica por 50

Image not found or type unknown



Algunos consumidores de metanfetamina eligen agregar un opioide a la mezcla para contrarrestar algunos de los efectos estimulantes de la metanfetamina. (Foto:PL)

Washington, 20 feb (RHC) Una investigación que revela cómo la tasa de mortalidad por metanfetamina en Estados Unidos se multiplicó por 50 entre 1999 y 2021 patentiza la tendencia creciente del abuso de

las drogas en la nación.

Acorde con el estudio, divulgado en la revista American Journal of Public Health, la mayoría de las muertes adicionales por esta causa también involucraron heroína o fentanilo.

Gran parte del aumento en la mortalidad relacionada con la metanfetamina ocurrió entre 2010 y 2021, y no muestra signos de disminuir, reveló a propósito del hallazgo, Rachel Hoopsick, profesora de kinesiología y comunidad de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y líder de la investigación.

Según los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 1999 se atribuyeron 608 muertes al consumo de metanfetamina y ese número aumentó a 52 mil 397 en 2021.

Hoopsick y R. Andrew Yockey, académicos de la Universidad de Texas, Fort Worth, encontraron que el 61,2 por ciento de las muertes por sobredosis de metanfetamina en 2021 estaban también relacionados con el consumo de heroína o fentanilo.

“Sabíamos por estudios anteriores que el uso de estimulantes, en general, así como el consumo de estos con opioides ha aumentado durante la última década o dos. Pero no sabíamos cuán letal se estaba volviendo”, aseveró Hoopsick.

Añadió que algunos consumidores de metanfetamina eligen agregar un opioide a la mezcla para contrarrestar algunos de los efectos estimulantes de la metanfetamina.

“Existen algunos mitos dentro de la comunidad de consumidores de drogas de que los opioides se pueden usar para prevenir o revertir una sobredosis de estimulantes. Pero eso no funciona. Pueden estar haciéndolo más tóxico, no menos”, aseguró.

La motivación para el estudio provino de las observaciones de Hoopsick durante un proyecto de investigación basado en la comunidad en el Distrito de Salud Pública de Champaign-Urbana, cuyo objetivo era comprender mejor las experiencias y necesidades de los drogadictos. (Fuente: [PL](#))

<https://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/314319-eeuu-mortalidad-por-metanfetamina-se-multiplica-por-50>



Radio Habana Cuba